

ご存知ですか？

結核患者の
約72%が
高齢者で
あること。

結核菌
PCR検査で
迅速に診断
できること。

いつもと違う症状があったら、
結核菌PCR検査をおすすめします。

2014年の結核新規登録患者のうち、約72%が60歳以上。


高齢の患者さんで、「咳・微熱・倦怠感」といった風邪のような症状が
2週間以上続く場合、結核の可能性を疑ってください。

結核菌PCR検査は、わずか2～3日で結果を判定。

早期治療のためにも、感染リスクを減らすためにも、

結核菌PCR検査を実施して、迅速に、的確な処置を施せるようにしましょう。

2014年 年代別新規登録結核患者数




2014年結核年次報告より抜粋



結核菌PCR検査のススメ

— 感染リスクを減らす迅速診断フローチャート —



喀痰による抗酸菌検査の実施


【迅速診断】

結果判定まで：**2~3日**

塗抹検査

+

結核菌PCR検査



非結核性抗酸菌検査
マイコバクテリウム アビウム・イントラセルラー PCR検査

※必ずしも一回の検査で判断することはできません。

塗抹検査と結核菌PCR検査を組み合わせることにより、
迅速に結核患者を発見することができます。

【確定診断】

結果判定まで：**~8週間***

*陰性判定までの期間を示したものです。
液体培養を使用した場合、陽性結果はより早い段階で報告される場合があります。

培養検査

※迅速検査が全て陰性で培養検査のみ陽性の場合は、培養液からの検査をおすすめします。

陽性

【同定検査】

- ✓ 結核菌PCR検査
- ✓ 非結核性抗酸菌検査
マイコバクテリウム
アビウム・イントラセルラー PCR検査

【薬剤感受性検査】

監修 水谷内科・呼吸器科クリニック 水谷清二 先生



ロシュ・ダイアグノスティクス株式会社 〒105-0014 東京都港区芝2-6-1
カスタマーサポートセンター ☎ 0120-600-152 <http://www.roche-diagnostics.jp>