

## < 検査内容変更のお知らせ >

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。  
平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。  
このたび、下記項目におきまして、報告名称および検査内容の一部を変更させていただきますのでご案内申し上げます。  
誠に勝手ではございますが、弊社事情ご賢察のうえご了承の程お願い申し上げます。

敬具

### 記

#### 《実施日》

平成30年11月1日（木）受付分より

#### 《変更内容》

報告名称の変更

項目コード	項目名	変更箇所	新	現	検査案内記載頁
5545	PCRクラミジア (クラミジアトラコマチス核酸検出)	報告名称	クラミジ <sup>®</sup> ｱDNA(PCR)	PCR-クラミジア	146
5546	PCRゴノレア (淋菌核酸検出)		淋菌DNA(PCR)	PCR-ゴノレア	
5568	PCR法同時検査 (淋菌及びクラミジアトラコマチス 同時核酸検出)		PCR法同時測定 クラミジ <sup>®</sup> ｱDNA(PCR) 淋菌DNA(PCR)	PCR法同時検査 PCR-クラミジア PCR-ゴノレア	
5563	SDAクラミジア (クラミジアトラコマチス核酸検出)		クラミジ <sup>®</sup> ｱDNA(SDA)	SDA-クラミジア	147
5564	SDAゴノレア (淋菌核酸検出)		淋菌DNA(SDA)	SDA-ゴノレア	
5565	SDA法同時検査 (淋菌及びクラミジアトラコマチス 同時核酸検出)		SDA法同時測定 クラミジ <sup>®</sup> ｱDNA(SDA) 淋菌DNA(SDA)	SDA法同時検査 SDA-クラミジア SDA-ゴノレア	

※ その他の実施要項に変更はございません。

《検査内容変更項目》

項目コード	項目名	変更箇所	新	現	備考	検査案内記載頁
98	EB-VCA IgG抗体	検体量	血清 0.2 mL	血清 0.3 mL	検査機関変更に伴う変更	90
204	EB-VCA IgM抗体	所要日数	3~5日	4~5日		
233	EB-VCA IgA抗体					
203	EBNA抗体	検査機関	ビー・エム・エル	LSIメディエンス		

※ その他の検査要項に変更はございません。