

アレルギー性であるかの確認には、家族歴、アレルギー性疾患の既往歴が参考になります。原因アレルゲンの推定では、季節性の有無、症状の好発場所、ペットや食物の関与などを確認することにより、検査項目（アレルゲン）を絞り込むことができます。

- 次は参考例です。
- ・ 家族にアレルギーの人がいますか？
両親、兄弟にアレルギー体質がある場合、患者さん自身もアレルギー体質である可能性が高くなります。
 - ・ 以前または現在、何らかのアレルギー性疾患と診断されたことがありますか？
ほかにアレルギー性疾患がある場合、アレルギー性である可能性が高くなります。
 - ・ 1年のうち、いつ頃症状が出ますか？
通年性か季節性かで、検査項目（アレルゲン）を絞り込めます。
 - ・ 特定の場所によく症状が出ますか？（じゅうたんの部屋、学校、職場など）
症状の出る場所が限定されている場合、環境アレルゲンが考えられます。
 - ・ ペットを飼っていますか？
ペットを飼っている人とよく会いますか？
患者さんが飼育していなくても、飼育している人の衣服などにアレルゲンが付着して持ち込まれることがあります。
 - ・ 飲食の後に症状が出ますか？
食物アレルゲンの関与が考えられます。

主な症状を次に示します。

- 鼻
- ・ 発作性反復性のくしゃみ、水性鼻漏、後鼻漏、鼻閉、鼻搔痒感
- 眼
- ・ 眼搔痒感、結膜充血、流涙、眼瞼浮腫
- 呼吸器
- ・ 咳、喘鳴、呼吸困難
- 皮膚
- ・ 搔痒感、皮疹、蕁麻疹、乾燥、発赤、浮腫
- 粘膜
- ・ 口腔や口唇の腫脹／違和感、咽喉頭の浮腫／搔痒感／イガイガ感
- 消化器
- ・ 腹痛、嘔吐、下痢、血便
- 全身症状
- ・ アナフィラキシー（多臓器の症状）、アナフィラキシーショック（頻脈、ぐったり、意識障害、血圧低下）

弊社では、花粉症、アレルギー性鼻炎／結膜炎に対し感作率が高いアレルゲンを組み合わせたセットをご用意しています。1年を通じて何らかの花粉が飛散していますし、室内抗原の関与も否定できません。花粉と通年性抗原を組み合わせた、CAP16 鼻炎・喘息を是非、ご活用ください。

CAP16 鼻炎・喘息 （項目コード2440）

季節性抗原 (花粉飛散時期)		通年性抗原
スギ	(2-4月)	ハウスダスト1
ヒノキ	(3-5月)	ヤケヒョウヒダニ
ハンノキ	(1-5月)	ネコ皮膚
カモガヤ	(5-8月)	イヌ皮膚
ブタクサ	(8-10月)	カンジダ
ヨモギ	(8-10月)	アスペルギルス
ガ	(初夏・秋)	アルテルナリア
ユスリカ	(初夏・秋)	ゴキブリ

前回メールニュースを配信しました後から現在までに発行された「KMLインフォメーション」についてお知らせ致します。

各インフォメーションにつきましては、医院様へ随時お届けしておりますが、ご確認などに活用していただければ幸いです。

2022年 3月22日 検査内容変更のお知らせ
<https://www.kml-net.co.jp/information/pdf/2022-0322-1.pdf>

2022年 3月22日 新規受託項目のお知らせ（甲状腺刺激ホルモン (TSH) /IFCC）
<https://www.kml-net.co.jp/information/pdf/2022-0322-2.pdf>

2022年 3月30日 検査内容変更のお知らせ
<https://www.kml-net.co.jp/information/pdf/2022-0330.pdf>

2022年 3月31日 1, 250H2 ビタミンD一時中断のお知らせ
<https://www.kml-net.co.jp/information/pdf/2022-0331.pdf>

2022年 4月 1日 検体検査実施料に関するお知らせ
<https://www.kml-net.co.jp/information/pdf/2022-0401.pdf>

■ □ = = = = =



最後までお読みいただきまして有り難う御座いました。

編集／発行 <https://www.kml-net.co.jp/>
株式会社 京浜予防医学研究所
〒216-0042 神奈川県川崎市宮前区南野川 3-22-1

= = = = = □ ■